



**gamatur®**  
die natürliche Oberfläche

---

## **gamatur® HS-TECH SANIERUNG**

Gesamterneuerung  
von gamatur® Oberflächen und  
geölten Böden ohne Schleifen





gamatur®  
die natürliche Oberfläche

*macht Altes neu*





*Natürlich*







*Solide*





# gamatur® HS-TECH SANIERUNG

Geölte Parkettböden sind im Trend und von vielen Bauherren gewünscht. Sie haben aber einen grossen Nachteil. Die Böden verschmutzen schnell und der Reinigungs- und Pflegeaufwand ist gross. Regelmässig müssen diese nachgeölt werden und das Entfernen von Laufspuren und Flecken ist oft nur teilweise möglich.

In der Folge müssen diese Böden immer wieder abgeschliffen und erneut oberflächenbehandelt werden. Eine teure und zeitaufwendige Arbeit. Anschliessende Gebäudereinigungen wegen der Schleifstaubentwicklung, Entwertung des Parketts durch das Abschleifen und Nutzungsausfälle verursachen zusätzliche Kosten.

Die gamatur® HS-TECH SANIERUNG bietet hier völlig neue Möglichkeiten. Innerhalb eines Tages erhalten Ihre Holz- und Parkettböden eine komplett neue Oberflächenbehandlung. Spuren, Flecken und Kratzer sind verschwunden. Dabei werden die Räume nicht verschmutzt und auf dem Parkett wird kein Holz abgeschliffen.

## Die Parkettsanierung neu erfunden

Die gamatur® HS-TECH SANIERUNG ist eine Weltneuheit. Die sensationelle Technik basiert auf der von gamar gmbh entwickelten High Speed-Technologie (HS-TECH). Die bestehende Oberflächenbehandlung wird tiefengereinigt, Schäden wie Kratzer von Hand herausgeschliffen und anschliessend die alte Oberflächenbehandlung in einem mehrstufigen Prozess gesamterneuert, ohne den Parkettboden zu schleifen.

Diese neue Technik revolutioniert die Erneuerung der Oberflächenbehandlung. Schneller und günstiger können diese Arbeiten umgesetzt werden. Ohne Staubentwicklung und ohne Entwertung des Parketts durch abschleifen. Die Qualität der neu erstellte Oberflächenbehandlung entspricht unserer gamatur® HS-TECH Standard Oberfläche.





# Vielseitig anwendbar

## Holz- und Parkettböden mit gamatur® HS-TECH Oberflächen

Für die dauerhafte Werterhaltung unserer gamatur® HS-TECH Oberflächen wurde die gamatur® HS-TECH SANIERUNG ursprünglich entwickelt. Beide Techniken zusammen ergeben ein System, mit dem eine Parkettoberfläche nie mehr vollflächig abgeschliffen und neu behandelt werden muss. Dauerhaft solide.

## Geölte Holz- und Parkettböden

gamatur® HS-TECH SANIERUNG kann auch auf herkömmlich geölten und gewachsen Böden angewendet werden. Damit ist diese Reinigungs- und Sanierungs-Technologie die einzige Anwendung auf dem Markt, welche eine geölte und verschmutzte Oberfläche ohne zu schleifen in einen neuwertigen Zustand zurück versetzen kann.

## Historische und alte Parkettböden

Immer häufiger dürfen alte und historische Holzböden nicht mehr abgeschliffen werden. Die Gründe dafür können technisch bedingt sein, weil z.B. ein weiteres Schleifen aufgrund der noch vorhandenen Holzdicke nicht mehr möglich ist, oder aus Gründen des Denkmalschutzes, z.B. weil abgelaufene Stellen im Boden erhalten werden sollen.

In diesen Fällen ist die gamatur® HS-TECH SANIERUNG eine professionelle und kostengünstige Anwendung, diese Böden schonend zu reinigen und gleichzeitig für die Zukunft zu erhalten.

## Ausnahme: lackierte Holz- und Parkettböden

Auf lackierten Böden kann die gamatur® HS-TECH SANIERUNG nicht angewendet werden. Diese Böden müssen zuerst abgeschliffen und anschließend mit unseren gamatur® HS-TECH Oberflächen neu behandelt werden.

**gamatur®**  
die natürliche Oberfläche



## Die Technik

### Abdecken und Schützen

Wände, Türen, Einbaumöbel und allenfalls unverrückbares Mobiliar werden im Bodenbereich mit einer Kunststoffolie sicher vor Verschmutzungen und Beschädigungen abgedeckt.

### Mechanische Schäden beheben

Mit Wasserdampf werden allfällige Eindrücke im Parkett durch Aufquellen der Holzfasern herausgenommen. Tiefe Kratzer und andere Beschädigungen werden mit einer Handschleifmaschine weggeschliffen.



*Weltneuheit*



### **Bodenreinigung**

Starke Verschmutzungen wie Flecken und Laufspuren werden mit einer maschinellen Tiefenreinigung entfernt.

Die dabei angewendete Technik wurde speziell für Parkettböden, die empfindlich auf jeden Wassereintrag reagieren, von gamatur gmbh weiterentwickelt.

### **Erneuern der Oberflächenbehandlung**

In drei Arbeitsschritten wird anschliessend die komplette Oberfläche gesamterneuert, ohne den Parkett zu schleifen.

Die neu entwickelte und einzigartige High Speed-Technologie entfernt die alte Oberflächenbehandlung inklusive Pflegemittel. Gleichzeitig wird eine neue Oberflächenbehandlung erstellt.



## Keine Verschmutzung der Räume

Weil kein Schleifstaub entsteht, bleiben die Räume sauber.

Oft bereiteten bisher abgehängte Decken, Beleuchtungen, Akustikelemente, Gebäudelüftungen, Klimaanlage und mehrgeschossige Räume grosse Probleme, wenn Parkettböden abgeschliffen werden müssen. Durch zusätzliche Abdeckungen und Schutzmassnahmen wurden diese Arbeiten massiv verteuert oder die Parkettbeläge wurden komplett ausgewechselt.

Mit gamatur® SANIERUNG können Sie sich ruhig zurücklehnen. Es besteht keine Gefahr, dass Stofftapeten, aufwendige Innenausbauten und das Innere von Einbaumöbeln verschmutzt werden. Sogar Bilder und Vorhänge können Sie einfach im Raum hängen lassen.

## Schnell und unkompliziert

Die Sanierungsarbeiten sind schnell und einfach ausgeführt, je nach Raumgrösse innerhalb eines Tages. Am folgenden Tag können die Räume bereits wieder möbliert und eingerichtet werden.

Da keine Lösemittel eingesetzt werden, ist die Geruchsbelastung unerheblich. In einem grösseren Gebäude können sogar während dem laufenden Betrieb einzelne Räume oder Parkettflächen saniert werden.





## Beste Oberflächenqualitäten

Die gamatur® HS-TECH SANIERUNG hat die gleiche Oberflächenqualität wie unsere Erstbehandlung gamatur® HS-TECH Standard, welche auf dem Markt seit mehreren Jahren führend ist.

Die gamatur® HS-TECH SANIERUNG kann wie die Erstbehandlung in verschiedenen Schutzklassen ausgeführt werden.

- Natur:** Optimale Oberflächenqualität für die meisten Anwendungen. Sie weist in allen Bereichen gute bis sehr gute Resultate auf.
- S1:** Die Oberfläche wird gegen das Eindringen von Nässe leicht optimiert. Die Startqualität und die Widerstandsfähigkeit gegen Fleckenbildung wird erhöht. Gut geeignet z.B. für Bettenzimmer in Pflegeheimen, Restaurants und Caffeterias, Eingangs- und Empfangsbereiche und Treppen.
- S2:** Die Oberfläche wird gegen das Eindringen von Nässe stark optimiert. Die Startqualität und die Widerstandsfähigkeit gegen Fleckenbildung ist hoch. Gut geeignet z.B. in Arztpraxen, hoch belasteten Eingangsbereichen und entlang von Buffets und Küchen.

## Umtriebe und Kosten senken

gamatur® HS-TECH SANIERUNG ist verglichen mit Abschleifen und neu Behandeln 30 bis 50% günstiger. Werden die Werterhaltung des Parketts durch fehlendes Abschleifen, die eingesparten Reinigungsarbeiten und kürzere Nutzungsausfälle dazu gerechnet, können die Gesamtkosten für eine Parkett-sanierung um 50 bis 70% gesenkt werden.





«Mit der gamatur® HS-TECH SANIERUNG wurden unsere verschmutzten Parkettböden wieder schön. Schnell, unkompliziert und ohne die Büros auszuräumen!»

Herbert Steiner, Leiter Technischer Unterhalt, Güdel AG, Langenthal







gamar gmbh  
Lerchenweg 14  
CH-4538 Oberbipp  
Tel. 032 636 11 55  
Fax 032 636 11 57  
info@gamar-gmbh.ch  
www.gamar-gmbh.ch